NETTOYER ET DEGRAISSER TOUTES LES SURFACES GRASSES AVEC

DEGRAISSANT UNIVERSEL ECONOMIQUE

Puissant dégraissant nettoyant antistatique

AVANTAGES PRODUIT

- Pouvoir mouillant, nettoyant et dégraissant très élevé
- Permet de décharger en électricité statique tous les supports
- Dissout les graisses minérales et végétales
- N'attaque pas les vitres, caoutchouc, bâches en nylon, tissus, etc.…
- N'altère pas les couleurs et ne ternit pas les matériaux

DEVELOPPEMENT DURABLE

- Fabriqué en France
- Sans Chlore et Sans Solvant
- Biodégradabilité supérieure à 90 %



* émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle de classe de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

web

PROPRIETES

DEGRAISSANT UNIVERSEL ECONOMIQUE a un pouvoir dégraissant exceptionnel, ainsi qu'un fort pouvoir mouillant, détergent et antistatique.

DEGRAISSANT UNIVERSEL ECONOMIQUE élimine toutes les salissures et enlève sans frotter le voile gras sur toutes les surfaces plastiques, PVC, résines de synthèse quelle que soit la couleur.

DEGRAISSANT UNIVERSEL ECONOMIQUE n'attaque pas les vitres, le caoutchouc, les bâches en nylon, les tissus, etc….

DEGRAISSANT UNIVERSEL ECONOMIQUE n'altère pas les couleurs et ne ternit pas les matériaux.

DEGRAISSANT UNIVERSEL ECONOMIQUE ne contient ni chlore ni solvant.

APPLICATION

DEGRAISSANT UNIVERSEL ECONOMIQUE est élaboré pour le nettoyage et le dégraissage de toutes les surfaces grasses, notamment les surfaces plastiques, PVC, résines de synthèse (menuiseries, volets, mobiliers de jardin…).

DEGRAISSANT UNIVERSEL ECONOMIQUE est parfait pour le lavage des carrosseries de véhicules, camions avec ridelles en aluminium, ou bâches, pour le dégraissage des châssis, des tôles en aluminium profilé.

DEGRAISSANT UNIVERSEL ECONOMIQUE est antistatique et nettoie, dégraisse, rénove et entretient.

MODE D'EMPLOI

DEGRAISSANT UNIVERSEL ECONOMIQUE se dilue dans l'eau froide ou chaude de 5 à 20 % maximum selon le degré de salissure du support à traiter.
S'applique à la brosse, à l'éponge, par tous moyens de pulvérisation, nettoyeur pression (eau chaude ou froide, en bain chaud ou froid, électrolytique en portique de lavage).
Rincer à l'eau claire.

Sur des taches tenaces DEGRAISSANT UNIVERSEL ECONOMIQUE peut aussi s'utiliser pur à l'aide d'un pinceau ou d'un pulvérisateur en recouvrant uniformément toute la surface à nettoyer. Laisser agir 10 à 15 minutes. Frotter avec une éponge ou une brosse pour parfaire le nettoyage. Rincer à l'eau claire.

COMPOSITION ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : liquide incolore
Séquestrant de calcaire.
Densité à 20°C : 1,1 +/-0,05.
pH : 12,5 (non dilué), +/- 0,5.
Mousse légère stable en eau dure.
Biodégradabilité supérieure à 90 %.
Contient entre autres composants : 10 à 15 % de tensioactifs anioniques, 3 à 10 % de tensioactifs non ioniques et cationiques.

PRECAUTION D'EMPLOI

Irritant pour les yeux et la peau. En cas de contact avec les yeux ou la peau ou les muqueuses, se rincer abondamment à l'eau claire. Consulter un spécialiste. En cas de contact prolongé, il est recommandé de porter les protections d'usage. Ne pas mélanger avec des acides organiques, ne pas mélanger avec d'autres produits.

TRANSPORT ET STOCKAGE

Stocker à l'abri du gel et au-dessous de 50°C dans son emballage d'origine.
Validité du produit : Un an en emballage d'origine fermé, dans un lieu frais, bien ventilé, à l'abri du gel.

EMBALLAGES

Flacon : 1 litre.
Bidon : 2 litres, 5 litres, 20 litres.
Fût : 220 litres.