

## NETTOYANT LUBRIFIANT ANTI-CORROSION ARMES

NETTOYANT AUX MULTIPLES ACTIONS POUR VOS  
FUSILS, VOS COUTEAUX ET VOS ARMES EN GÉNÉRAL



### AVANTAGES PRODUIT

- Élimine les salissures et la calamine, dissout la rouille sur les surfaces rouillées
- Lubrifie les parties mobiles et mécanismes des fusils
- Protège contre l'humidité et la corrosion
- Protège et nourrit les bois huilés
- Réutilisable après une simple filtration
- Ne contient ni solvant pétrolier, ni silicone et ne présente aucun danger pour l'utilisateur

### DÉVELOPPEMENT DURABLE

- Fabriqué en France
- Réutilisable

INDUSTRIE



web

## DÉFINITION ET PRÉSENTATION DU PRODUIT

NETTOYANT LUBRIFIANT ANTI-CORROSION ARMES est un nettoyant ne présentant aucun danger pour l'utilisateur, aux multiples actions pour vos fusils, vos couteaux et vos armes.

NETTOYANT LUBRIFIANT ANTI-CORROSION ARMES élimine les salissures et la calamine, dissout les surfaces rouillées.

NETTOYANT LUBRIFIANT ANTI-CORROSION ARMES a une action préventive contre la rouille, lubrifie les parties mobiles et mécanismes des fusils.

NETTOYANT LUBRIFIANT ANTI-CORROSION ARMES protège les armes à feu, les poignards et les couteaux contre l'humidité et la corrosion.

NETTOYANT LUBRIFIANT ANTI-CORROSION ARMES peut être également utilisé pour nourrir les parties bois huilées de vos armes.

NETTOYANT LUBRIFIANT ANTI-CORROSION ARMES est sans danger pour les pièces plastiques de vos armes.

NETTOYANT LUBRIFIANT ANTI-CORROSION ARMES est économique : le produit usagé peut être filtré et réutilisé.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : liquide

Odeur : orange

Esters végétaux

Densité : 0,89 +/- 0,03

Point éclair : 130°C

Biodégradabilité ultime selon les normes OCDE 301 et EN ISO 7827

## DOMAINES D'APPLICATION

NETTOYANT LUBRIFIANT ANTI-CORROSION ARMES est ininflammable et sans solvant pétrolier : nettoyant, lubrifiant, antirouille et anti corrosion pour l'entretien des armes : fusil, carabine, pistolet, revolver, épée, sabre, couteau...

## CONSEILS GÉNÉRAUX D'EMPLOI

Préparation : à utiliser après avoir enlevé toutes traces de poussière et d'humidité.

Mise en œuvre : pour un maximum de résultats, utiliser à des températures supérieures à 10°C.

Le bac contenant le mélange doit être tempéré par temps froid.

S'applique au pinceau, au chiffon, par pulvérisation ou par trempage.

Le fond des bacs peut être nettoyé (filtré) de leur calamine après plusieurs utilisations et le produit réutilisé.

Économique.

Finition : Eliminer les surplus à l'aide d'un chiffon doux !



web

## PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES ET SÉCURITÉ

Ne pas utiliser sur surface peinte. NETTOYANT LUBRIFIANT ANTI-CORROSION ARMES est ininflammable et stable dans des conditions normales de stockage et de manipulation. Conserver en emballage d'origine fermé dans un endroit sec et frais. Utiliser avec des gants et des lunettes de protection. En cas de projection dans les yeux rincer abondamment à l'eau, si l'irritation persiste consulter un médecin. Ne pas ingérer. Conserver hors de portée des enfants.

## TRANSPORT ET STOCKAGE

Transport : Pas de précaution particulière.

Stockage et conservation : Conserver en emballage d'origine fermé, dans un lieu frais et sec, à l'abri du gel.

## CONDITIONNEMENTS

Flacon pulvérisateur : 100 ml - Lot de 24 flacons spray de 100 ml

Flacon : 500 ml - Lot de 24 flacons de 500 ml

Bidon : 1 litre, 2 litres, 5 litres (possibilité pistolet long tube pour le bidon de 5 litres), 10 litres et 20 litres

Fût : 220 litres

IBC : 1000 litres.



web