

PUISSANT DÉTARTRANT DU CALCAIRE

DÉTARTREUR ET DÉSINCRUSTER



AVANTAGES PRODUITS

- Dissous le tartre, les graisses et la rouille
- S'utilise sur tous les circuits d'eau chaude entartés, rouillés...

DÉVELOPPEMENT DURABLE

- Fabriqué en France
- Conforme aux arrêtés du 08/09/1999 relatifs aux produits de nettoyage pouvant se trouver au contact de denrées alimentaires

CUISINE

S'intègre dans
une démarche
HACCP



web

DÉFINITION ET PRÉSENTATION DU PRODUIT

PUISSANT DÉTARTRANT DU CALCAIRE agit à la fois par dissolution des dépôts (tartre, carbonate insoluble, magnésium, graisses, rouille...) et par pénétration sous les couches épaisses dont il provoque le décollement rapide.

PUISSANT DÉTARTRANT DU CALCAIRE est un mélange d'acides. Il peut être mis en contact avec tous les métaux usuels, à l'**exception de l'aluminium, du zinc et des alliages légers**. (Attention : la plupart des couverts sont fabriqués en métaux ou alliages légers).

PUISSANT DÉTARTRANT DU CALCAIRE est conforme à l'arrêté du 08/09/1999 relatif aux produits de nettoyage pouvant se trouver au contact de denrées alimentaires et s'intègre dans une démarche HACCP.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect liquide
Translucide
Parfum : sans parfum
Densité : 1,05
pH : 0,5 ± 0,2
Non moussant

DOMAINES D'APPLICATION

PUISSANT DÉTARTRANT DU CALCAIRE est un produit pour le détartrage et la désincrustation des machines à laver la vaisselle, matériels divers, assiettes, plateaux, verres etc...

PUISSANT DÉTARTRANT DU CALCAIRE s'utilise sur tous les circuits d'eau chaude entartrés, rouillés etc... comme les chaudières, les radiateurs, les lave-vaisselle, les machines à haute pression, les tours de refroidissement...

PUISSANT DÉTARTRANT DU CALCAIRE s'utilise partout où se pose le triple problème du tartre, de la rouille et du nettoyage.

PROCES VERBAUX - RÉFÉRENCES

- Conforme à l'arrêté du 08/09/1999 relatif aux produits de nettoyage pouvant se trouver au contact de denrées alimentaires
- S'intègre parfaitement dans une démarche HACCP.

CONSEILS GÉNÉRAUX D'EMPLOI

PUISSANT DÉTARTRANT DU CALCAIRE s'utilise en pulvérisation, trempage ou brossage. Selon le degré d'encrassement de la surface à nettoyer, utiliser le produit pur ou dilué: 5 à 10 % dans de l'eau tiède (si possible). Laisser agir entre 1 h et 8 h. Rincer abondamment à l'eau claire.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Danger. Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. Tenir hors de portée des enfants. Se laver les mains, les avant-bras et le visage soigneusement après manipulation. Porter des gants de



web

protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage/une protection auditive. EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON, un médecin. Éliminer le contenu et le récipient dans une installation d'élimination des déchets approuvée.

Formule déposée au centre Antipoison Fernand Widal : 01.40.37.04.04.

TRANSPORT ET STOCKAGE

Transport : Corrosif, UN 1760, classe de danger 8, groupe III

Stockage et conservation : Un an en emballage d'origine fermé, dans un lieu frais, bien ventilé, à l'abri du gel.

CONDITIONNEMENTS

Flacon pistolet pulvérisateur : 500 ml et 1 litre

Bidon : 2 litres, 5 litres, 10 litres et 20 litres

Fût : 220 litres

IBC : 1000 litres



web